HI981074 Testeur de pH étanche

Résolution 0,1 pH



Logé dans un boîtier compact étanche, **HI981074** allie précision et simplicité. De format de poche, il est parfait pour des mesures rapides et ponctuelles au bord du bassin.

Il offre de nombreuses fonctionnalités pratiques assurant exactitude et fiabilité des mesures : étalonnage automatique, indicateur de stabilité, capteur de température intégré, écran double niveau avec affichage simultané du pH et de la température...

Il est en outre pourvu d'une électrode pH avec jonction tissu renouvelable, optimisant sensiblement la durée de vie de l'instrument.



- **→** Boîtier ergonomique étanche et robuste
- + Compact et léger
- Étalonnage automatique en 1 ou 2 points
- Compensation automatique de la température
- + Capteur de température intégré
- Indicateur de stabilité pour une lecture sûre
- Indicateurs des valeurs tampons étalonnés
- **+** Jonction en tissu renouvelable
- ♣ Indicateur de charge de la pile à l'allumage







Spécifications techniques

| | | • |
|-----------------------------|-------------|--|
| Gamme | pН | 0,0 à 14,0 pH |
| | Température | 0,0 à 50,0 °C |
| Résolution | pН | 0,1 pH |
| | Température | 0,1 °C |
| Exactitude (à 20 °C) | pН | ±0,1 pH |
| | Température | ±0,5°C |
| Étalonnage | | Automatique, 2 points |
| Compensation de température | | Automatique, 0 à 50 °C |
| Pile / Durée de vie | | 1 x CR2032 3 V /environ 800 heures d'utilisation continue ; auto-extinction après 8 min, 60 min ou désactivée |
| Dimensions / Poids | | 160 x 40 x 17 mm / 65 g |



Description du produit

HI981074 est livré en coffret, avec capuchon de protection, une solution d'étalonnage pH 4 (20 mL), 2 solutions d'étalonnage pH 7 (20 mL), une solution de nettoyage pour électrodes (20 mL) et pile.

Accessoires

HI700044P Solution tampon pH 4,01, 25 sachets de 20 mL Solution tampon pH 7,01, 25 sachets de 20 mL

HI7003004P Solution de conservation pour électrodes, 25 sachets de 20 mL

HI7006014P Solution de nettoyage à usage général pour électrodes, 25 sachets de 20 mL





Parc d'Activités des Tanneries 1 rue du Tanin - CS 50069 67832 LINGO TANNERIES CEDEX

