


# TRAMONTANE

COUVERTURE À BARRES




- Sécurise & protège la piscine
- Haute qualité des matériaux & finitions
- Large choix de coloris



Vices de fabrication



## Pourquoi choisir une couverture à BARRES TRAMONTANE



### UNE SÉCURITÉ ASSURÉE

Conforme à la norme NF P90-308, la couverture à barres TRAMONTANE assure **une sécurité optimale aux bassins jusqu'à 12 x 6 m** maximum. Au-delà, la couverture ne sera plus conforme à la norme de sécurité et sera donc une couverture de confort.

Débordement de 0,30 m sur le périmètre afin d'empêcher la pollution extérieure de s'infiltrer dans le bassin.

Les atouts majeurs de TRAMONTANE résident dans sa finition avec **ses ourlets soudés** sur les longueurs mais aussi, dans son système complet de fixation. Ainsi, 2 sangles de tension longitudinales maintiennent fermement la couverture au sol & empêchent son soulèvement face au vent. S'ajoutent **des sangles de tension réglables latéralement** pour adapter la position des fixations à l'espace & l'environnement extérieur.

Sécurité & protection du bassin sont les prestations promises par la couverture à barres TRAMONTANE.

### DES ATOUTS TECHNIQUES ET PRATIQUES

TRAMONTANE se pose sur toutes les typologies de sol grâce aux 2 solutions de fixation proposées : avec piton douille alu / inox ou avec piton pour plage bois.

De plus, la couverture dispose de trous d'évacuation tous les 20 cm pour éviter l'accumulation d'eau et, par conséquent, la déformation des barres ou de la membrane.

TRAMONTANE est fournie avec 1 manivelle avec réducteur pour les bassins jusqu'à 9 x 4 m. Pour les dimensions supérieures, 2 manivelles accompagnent la couverture et se positionnent à chaque extrémité.

### UNE FABRICATION FRANÇAISE & ESTHÉTIQUE




Choisir une couverture à barres TRAMONTANE est l'assurance d'une **fabrication française de qualité supérieure**. Conçue avec du PVC double face de 580 g/m<sup>2</sup>, chaque barre est équipée de protection pour ne pas endommager les margelles de la piscine. Une palette de **7 coloris** au style contemporain ou classique finira de vous persuader !



**TRAMONTANE** satisfait toutes les envies de COULEUR !




## COLORIS




## UNE ADAPTATION SUR MESURE


Votre piscine est équipée d'une échelle ou intègre un escalier ? Aucun problème ! Votre couverture à barres TRAMONTANE est une conception sur mesure dans le respect des dimensions de votre piscine mais également, de ses équipements grâce aux différentes découpes à la forme proposées. Finitions & intégration parfaites garanties !



Découpe échelle & bloc simple




Découpe avec bavette rabattable  
pour bloc avec arceaux



Configuration d'une piscine  
avec escalier

## VUE DÉTAILLÉE



- ① Sangle de déroulement
- ② Sangles de tension réglables latéralement + cliquets inox + pitons douille alu / inox
- ③ Embouts d'enroulement mâles rivetés aux 2 extrémités femelles du tube
- ④ Barres aluminium anodisées tous les 1,50 m environ
- ⑤ Manivelle livrée avec la couverture.  
1 manivelle avec réducteur pour bassin 9 x 4 m maxi.  
2 manivelles pour bassin supérieur à 9 x 4 m

- ⑥ Sangles de maintien avec anneau inox. L = 20 cm réglable latéralement + pitons douille alu / inox
- ⑦ Sangles anti-soulèvement passant dans un ourlet de 6 cm
- ⑧ Bouchon capuchon gris
- ⑨ Patin PVC anti-abrasion sur chaque barre au niveau des margelles
- ⑩ Bouchon capuchon gris

## LES OPTIONS



Profils de remplacement de margelle pour escalier positionné sur la longueur

- ① Profil de remplacement tube alu + embouts PVC

Bande anti-abrasion

Bande PVC de 20 cm sur les 2 longueurs au niveau des margelles protégeant la couverture. Garantie 3 ans.



Kit anti-soulèvement

- ② Sangle avec 1/2 lune sur chaque barre intermédiaire +
- ③ Sandows de 25 cm +
- ④ Pitons douille alu / inox limitant le soulèvement de la couverture dû au vent - Il faut 2 sangles anti-soulèvement sur chaque barre.

Et pour faciliter la manipulation de TRAMONTANE, pensez au système d'enroulement motorisé DROOPI

