

Votre piscine,
notre **RÉVOLUTION**

PISCINE
< 25m³



Poolican[®]

Votre gestionnaire de piscine nouvelle génération !



Filtre à cartouche

Écran tactile

*Coque ABS
Anti UV*

Design élégant

Flux d'air optimisé



Poolican®

Et si vous vous simplifiez la vie ?

Vous êtes débordé par tout l'équipement nécessaire pour garder votre piscine propre et fonctionnelle ? Poolix répond à vos préoccupations.

Le Poolican, un appareil intuitif, regroupe les trois éléments essentiels pour une piscine en bonne santé. Et il va encore plus loin avec un 4^e élément qui assure le confort des baigneurs avec une eau toujours à la bonne température : la pompe à chaleur !

Le traitement de votre piscine est entièrement pris en charge par un seul et unique appareil !

Le Poolican est un équipement compact qui se pose à proximité de la piscine et se branche à une prise secteur. À l'intérieur, on y retrouve une pompe de circulation, un filtre à cartouche, un électrolyseur au sel et une pompe à chaleur Full Inverter et réversible 5kW. Une fois installé, vous pilotez votre piscine depuis votre smartphone en toute simplicité.



**PILOTEZ VOTRE PISCINE
DIRECTEMENT DEPUIS VOTRE MOBILE!**

ÉCRAN DIGITAL

POMPE À CHALEUR

Full Inverter réversible




**ELECTROLYSEUR
AU SEL**



CIRCULATION



FILTRATION



**Vous souhaitez adopter une routine plus citoyenne ?
Poolix vous accompagne dans votre démarche.**



Grâce à l'électrolyseur, le traitement de votre piscine est plus naturel, fini tous les inconvénients des produits chimiques. La pompe à chaleur est dotée de la fonctionnalité Full Inverter pour un fonctionnement continu sans pic de consommation, ce qui réduit considérablement votre consommation d'énergie.

LA RÉVOLUTION POUR L'ENTRETIEN SANS CONTACT !

Filtration à cartouche

Traitement électrolyseur

Chauffage full inverter

Circulation économique

✓ FACILE À MONTER

✓ CONNEXION WIFI

✓ COMPACTE & EFFICACE

✓ UTILISATION CENTRALISÉE



CONNEXION WIFI ET CONTRÔLE VIA APPLICATION SMARTPHONE



Choisissez votre température idéale



Ajustez la circulation et filtration



Pilotez votre électrolyseur au sel



Programmez vos utilisations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

Volume de la piscine	25 m ³
Alimentation	230 V - 50 Hz
Puissance max.	1.25 kW
Raccords	32 / 38 mm
Dimensions produits	805 x 405 x 595 mm
Niveau de bruit à 10m	≤ 35 dB
Garantie	2 ans

LE LOCAL TECHNIQUE ULTRA COMPACT



40.5 cm



80.5 cm

POMPE À CHALEUR 5KW

Air 26°C / Eau 26°C	Capacité	5 kW
	Puissance consommée	0.91 kW
	COP	5.5
Plage de température		15 / 40°C
Plage de fonctionnement		-7 / 43°C
Réfrigérant		R32
Type de compresseur		Rotatif
Fonctions		Chauffage / Refroidissement / Auto

ÉLECTROLYSEUR AU SEL

Salinité	3.5 g/l
Taux de production max.	5 g/l
Nettoyage de cellule	Inversion de polarité
Modes de fonctionnement	2 modes: normal / boost

FILTRATION

Filtere D127 x H235 anti-bactérien

Pureflow en option

CIRCULATION

Débit	2 - 4 m ³ /h
Puissance	0,75 CV



**Scannez-moi pour
en savoir plus !**



Une co-innovation
★ Poolstar & TCL

*Poollex est une marque
du groupe Poolstar*

www.poollex.fr