



FICHE TECHNIQUE

Master roll

Innovant et élégant, il s'adapte à la plupart des piscines, offrant une couverture efficace et esthétique. Grâce à sa mobilité et à ses deux rails en bout d'axe, il permet un accès simplifié et un dégagement facile de la piscine.



*Libère
l'intégralité
du bassin !*



AQUAMASTER, UNE MARQUE
AVEC DES VALEURS FORTES



NORMES



GARANTIES



QUALITÉ

Bénéfices produits & caractéristiques techniques




01. Les bénéfices produits

- L'axe peut être déplacé du bord de la piscine pour libérer tous l'espace autour du bassin
- Fixé en hauteur en bord de piscine sur la margelle
- Sécurise le bassin
- S'ouvre et se ferme en un tour de clé
- Limite les impuretés, conserve la propreté de la piscine, évite le développement des algues
- Limite l'évaporation, réduit l'usage des produits de traitement
- Prolonge la période de baignade
- Esthétique et discret
- Existe en grande largeur (jusqu'à 8m)

02. Les caractéristiques techniques

- Axe aluminium anodisé positionné en extrémité de bassin de diamètre 140
- Moteur d'entraînement de 80, 120 ou 200 Nm situé dans l'axe avec gestion de fin de course intégrée
- Coffret d'alimentation électrique
- Poteaux laqués avec platine de fixation
- Rail de guidage 2 x 3ml
- Barre de renfort & butée avec molette
- Accroches de sécurité
- Tablier maximum plan d'eau 98m² (6,20 x 12m)
- Largeur minimum : 3m / largeur maximum : 6,20m
- Composé de lames PVC ou polycarbonate étanches et articulées qui flottent à la surface de l'eau :
 1. Lames PVC largeur 73mm de large / épaisseur 17mm (testées et approuvées par le LNE)
 2. Lames polycarbonate 73mm de large / épaisseur 17 mm
 3. Minimum longueur des lames pour être conforme à la norme de sécurité : 2,45m



Coloris : lames, pieds et bouchons



03. Les divers coloris

COLORIS DES LAMES PVC

(garantie 3 ans)




COLORIS DES LAMES POLYCARBONATE

(garantie 5 ans)




NB : Les lames polycarbonate transparentes sont pour usage intérieur uniquement. Les bleues et transparentes fond noir chauffent l'eau. Les lames grises ne chauffent pas l'eau

COLORIS DES PIEDS



COLORIS DES BOUCHONS




04. Les différents avantages

- Volet hyper mobile : grâce à un rail de guidage, le volet peut s'escamoter pour libérer totalement la circulation autour du bassin Garantie 3 ans
- Moteur intégré dans l'axe
- Personnalisation avec différents coloris
- Bouchons des lames soudés par ultra-sons (non collés)

05. Les options

- Alimentation solaire 24V sur pied orientable
- Option pieds couleur anthracite structure (RAL 7022)
- Débrayage moteur
- Découpe escalier (finition équerre ou lisse*)
- Option électrolyseur avec contact ou sans contact volet
- Système Easy plug

*EXEMPLE DE FINITIONS



En équerre



En forme

